




Sadyna



M1
B1
PASS IMO

Sadyna 140 cm ou 280 cm - 320 g/m²





Glacier
43

Océan
19

Canard
80

Absinthe
132

Sapin
23



Blanc
01

Paille
83

Safran
49

Corail
14

Bordeaux
06



Ficelle
09

Mastic
48

Acier
18

Anthracite
38

Noir
10



TEST IMO
FTP code (2010)
Annex 1, Part 7
Anhang 1, Teil 7



Pare-solaire
Light filtering
Inbetween



Acoustique
Acoustic
Akustik



Thermique
Thermic
Wärmeschutz
RT 2015

①



M1
B1



Propriétés techniques

Technical specifications / Technische Eigenschaften

Composition Material

100 % polyester FR

Laize Width / Breite

140 ou or/oder 280 cm

Poids Weight / Gewicht

320 g/m²

Coloris spéciaux

Par minimum de 300 ml en 280 cm

Special colours available / Spezielle Farbe möglich

Minimum order of 300 m in 280 cm / ab 300 m in 280 cm

Classements au feu

Fire classifications / Brandschutzklasse

M1 - NF P 92 503-504-505

B1 - DIN 4102 Part 1 / Teil 1

PASS IMO - FTP code (2010) Annex 1 part 7 clause 3 / Anhang 1, Teil 7, Satz 3

Applications

Suggested applications / Anwendungen



Rideaux
Curtains / Vorhänge



Stores bateaux
Roman blinds / Faltrölls



Parois Japonaises
Panel blinds / Flächenvorhänge



Tentures murales
Wall covering / Wandbekleidung

Conseils d'entretien

Washing instructions / Pflegeanweisungen



Absorption acoustique*

Acoustic absorption / Akustische Absorption

Coefficient NRC ASTM C423 Acoustic / ASTM C423 Akustisch

0.88

Coefficient aw

0.85 - ISO 11654

Classe d'absorption / Sound absorption class

B

Performances thermiques et visuelles*

Thermal and visual performances / Thermische und visuelle Eigenschaften

gt / fc

① Critères thermiques : transmission solaire < 0,35 et gt < 0,46

Coloris clairs

Clear colors / Helle Farben

gt 37 %

fc 62 %

Coloris moyens

Intermediary colors / Mittlere Farben

gt 42 %

fc 72 %

Coloris foncés

Dark colors / Dunkle Farben

gt 44 %

fc 75 %

DIN EN 13363

DIN EN 14501

Caractéristiques techniques

Characteristics / Eigenschaften

Résistance Solidité lumière Light resistance / Lichtbeständigkeit

Coloris clairs

Clear colors / Helle Farben

6

Coloris foncés

Dark colors / Dunkle Farben

2-3

Unités Class/8 Einheitenklasse/8 - ISO 105 B02

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif / All given values are indicative / Alle angegebenen Werte sind Richtwerte

Pour retrouver toutes nos références
To find all of our references
Um alle unsere Referenzen zu finden



*Rendez-vous sur notre tissuthèque pour plus d'informations

For further information, please visit our fabric library / Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Stoffbibliothek

sotexpro.fr